

Podle NV 190/2002 Sb. v aktuálním znění, § 5, odst. 1, písm. b), v souladu se směrnicí 89/106/EHS v platném znění

Certifikační orgán : notifikovaná osoba č 1390 , Centrum stavebního inženýrství a.s. Praha , pracoviště Zlín-Louky , IČO 45274860
vykonala počáteční zkoušky typu příslušných charakteristik výrobku

VÝROBEK : Desky z pěnového polystyrenu	KÓD PODLE EN 13163	PROTOKOL O ZKOUŠCE	POUŽITÍ (DETAIL V-VIZ TECHNICKÉ LISTY VÝROBCE)
EPS 50 Z	EPS EN 13163 T1-L1-W1-S1-P3-DS(70)3-BST5-CS(10)50-DS(N)5	č. 1390-CPD-0002/04/Z	tepelné izolační vrstvy mezi a pod krokvemi, zavěšené podhledy
EPS 70 Z	EPS EN 13163 T1-L1-W1-S1-P4-DS(70)3-BST15-CS(10)70-DS(N)5-DLT(T)15	č. 1390-CPD-0002/04/Z	jádrové izolace obvodových stěn
EPS 70 S	EPS EN 13163 T1-L1-W1-S1-P4-DS(70)3-BST15-CS(10)70-DS(N)5-DLT(T)15	č. 1390-CPD-0002/04/Z	podkladní tepelné izolační vrstvy plochých střech
EPS 70 F	EPS EN 13163 T2-L2-W2-S2-P4-DS(70)1-BST15-CS(10)70-DS(N)2-TR150-WL(T)5	č. 1390-CPD-0002/04/Z	kontaktní tepelné izolační systémy
EPS 100 Z	EPS EN 13163 T1-L1-W1-S1-P4-DS(70)3-BST150-CS(10)100-DS(N)5-DLT(T)15	č. 1390-CPD-0002/04/Z	podlahy s běžným zařízením
EPS 100 S	EPS EN 13163 T1-L1-W1-S1-P4-DS(70)3-BST150-CS(10)100-DS(N)5-DLT(T)15	č. 1390-CPD-0002/04/Z	ploché střechy a podlahy s běžným zařízením
EPS 100 F	EPS EN 13163 T2-L2-W2-S2-P4-DS(70)1-BST150-CS(10)100-DS(N)2-TR150-WL(T)5	č. 1390-CPD-0002/04/Z	kontaktní tepelné izolační systémy
EPS 150 S	EPS EN 13163 T1-L1-W1-S1-P4-DS(70)3-BST200-CS(10)150-DS(N)2-DLT(T)15	č. 1390-CPD-0002/04/Z	ploché střechy a podlahy s vyšším zařízením
EPS 200 S	EPS EN 13163 T1-L1-W1-S1-P4-DS(70)3-BST250-CS(10)200-DS(N)2-DLT(T)15	č. 1390-CPD-0002/04/Z	ploché střechy a podlahy s vyšším zařízením

Na trh uvedené společnosti : DCD IDEAL spol. s r.o., 373 64 Dynín 88 , DIČ CZ47217022

Výrobce : DCD IDEAL spol. s r.o., 373 64 Dynín 88 , výrobní závod Slavětín , DIČ CZ47217022
prohlašuje , že výrobky :

odpovídají požadavkům přílohy ZA normy ČSN EN 13163 a jsou za podmínek výše určeného použití bezpečné

U výše uvedených výrobků je výrobce oprávněn používat označení CE

Výrobce přijal opatření v úrovni systému managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001 :2001

Výše uvedené výrobky mají klasifikaci reakce na oheň E , určenou podle ČSN EN 13501-1:2007



Ing. Jan Reitspies

Jednatel společnosti

DCD IDEAL spol. s r.o.

V Dyníně, dne 10. ledna 2011