

Prohlášení o vlastnostech Nr 1487 - CPR - 0607

1. Jedinečný identifikační kód výrobku:

Cement portlandský směsný EN 197-1 CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R

Obchodní název cementu: Odra CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R

2. Číslo typu, šarže, série nebo jakékoliv jiné značení umožňující identifikaci stavebního výrobku:
Vid' bod 1.

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlené použití stavebního výrobku v souladě s harmonizovanou technickou specifikací:

Příprava betonů, malt, omítek a jiných stavebních směsí pro stavby a produkci stavebních výrobků

4. Název, registrovaná obchodní známka nebo kontaktní adresa výrobku:

Cementárna Odra a.s.,

5. Název a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce:

Neuplatňuje se

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku:

Systém 1+

7. Harmonizovaná norma:

EN 197-1:2011: Cement část: požadavky na složení i kritéria shodnosti cementu rozšířeného použití

Vydáno:

Institut keramiky a staveních materiálů

ulice Postępu 6

02 – 676 Varšava, Polsko

Oznámení subjektu: Nr 1487

9. Deklarované uživatelské vlastnosti:

Základní charakteristiky	Užitkové vlastnosti	Harmonizovaná technická specifikace
Cementy pro obecné použití, složení:	Portlandský slínek (65-79%) Křemičitý popílek a vápenec (21-35%) Sádrovec do 5%	EN 197-1:2011
Pevnost v tlaku (počáteční a normalizovaná)	≤ 10 MPa ≥ 32,5 MPa ≤ 52,5 MPa	
Počátek tuhnutí	≥ 75 min	
Objemová stálost	≤ 10 mm	
Obsah síranů (jako SO ₃)	≤ 3,5 %	
Obsah chloridů	≤ 0,10 %	

10. Užité vlastnosti výrobku uvedené v bodě 1 a 2 jsou shodné s vlastnostmi, deklarovanými v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradně odpovědnost výrobce, uvedeného v bodě 4.

Jménem výrobce se podepsal:

Vojtěch Putra

předseda správní rady'

V Opoli dne 22.května 2017

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY
Cementowni „ODRA” S.A.

mgr inż. Wojciech Putra

