

Prohlášení o vlastnostech Nr 1487 - CPR – 020- 18

1. Jedinečný identifikační kód výrobku:

Cement portlandský struskový EN 197-1 CEM II/A-S 42,5 N
Obchodní název cementu: Warta CEM II/A-S 42,5 N

2. Číslo typu, šarže, série nebo jakékoliv jiné značení umožňující identifikaci stavebního výrobku:
Vid' bod 1.

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlené použití stavebního výrobku v souladě s harmonizovanou technickou specifikací:
Příprava betonů, malt, omítek a jiných stavebních směsí pro stavby a produkci stavebních výrobků

4. Název, registrovaná obchodní známka nebo kontaktní adresa výrobku:
Cementárna Warta a.s.,

5. Název a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce:
Neuplatňuje se

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku:
Systém 1+

7. Harmonizovaná norma:
EN 197-1:2011: Cement část: požadavky na složení i kritéria shodnosti cementu rozšířeného použití


Vydáno:
Institut keramiky a staveních materiálů
ulice Postępu 6
02 – 676 Varšava, Polsko
Oznámení subjektu: Nr 1487

9. Deklarované užitkové vlastnosti:

Základní charakteristiky	Užitné vlastnosti	Harmonizovaná technická specifikace:
Cementy pro všeobecné použití, složení	CEM I	
Pevnost v tlaku (počáteční)	≥ 20 Mpa	
Pevnost v tlaku (normalizovaná)	≥ 42,5 Mpa a ≤ 62,5Mpa	
Počátek tuhnutí	≥ 60 min	
Objemová stálost	≤ 10 mm	PN-EN 197-1:2012
Strata žíháním	≤ 5 %	
Nerozpustný zbytek	≤ 5 %	
Obsah síranů (jako SO ₃)	≤ 4 %	
Obsah chloridů	≤ 0,10 %	

10. Užitné vlastnosti výrobku uvedené v bode 1 a 2 jsou shodné s vlastnostmi, deklarovanými v bode 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradně odpovědnost výrobce, uvedeného v bode 4.

Jménem výrobce se podepsala:
Magdalena Oleśków,
vedoucí oddělení kontroly kvality – vedoucí ds. kvality.

KIEROWNIK
Zakładowego Laboratorium
Główny Specjalista

mgr Agata Kędzierska